JIS 認証手数料規程(LIA-J300)新旧対照表

新	旧
表紙 **一般財団法人 日本エルピーガス機器検査協会**	表紙 **財団法人 日本エルピーガス機器検査協会**
目次 第１章　総則　2～3 第２章　認証手数料表 JIS 認証手数料表　A-1～2 JIS S 2120（ガス栓）手数料表　B-1～2 JIS S 2135（ガス機器用迅速継手）手数料表　C-1～2 JIS S 2190（ガス用ゴム管バンド）手数料表　D-1 **JIS S 2146（ガスコード）手数料表　E-1～2**	目次 第１章　総則　2～3 第２章　認証手数料表 JIS 認証手数料表　A-1～2 JIS S 2120（ガス栓）手数料表　B-1～2 JIS S 2135（ガス機器用迅速継手）手数料表　C-1～2 JIS S 2190（ガス用ゴム管バンド）手数料表　D-1
第１章　総則 （適用） 第１条　本手数料規程は、**一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会**（以下「本会」という。）の JIS 認証業務規程第 10 条において規定された認証手数料規程として適用する。	第１章　総則 （適用） 第１条　本手数料規程は、**財団法人日本エルピーガス機器検査協会**（以下「本会」という。）の JIS 認証業務規程第 10 条において規定された認証手数料規程として適用する。

新	旧
附　則　（平成１８年　１月２０日制定） 附　則　（平成２２年　３月　１日改正） 1　JIS Q1001 一般認証指針の改正に伴う用語変更 2　旧 JIS 認定活用に係る手数料を削除 3　品質管理体制(B)･活用なしに係る手数料を削除 附　則　（平成２４年　４月　１日改正） １　一般財団法人の登記を行った日から「財団法人」を「一般財団法人」に読み替える。 ２　運営委員会の職務等の変更に伴い第１０条を改正 **附　則　（平成２６年　６月２０日改正）** **１　JIS S 2146（ガスコード）の認証業務開始に伴う手数料の追加** **２　JIS S 2135（ガス機器用迅速継手）の改正に伴う試験項目番号等の変更** **３　JIS S 2120（ガス栓）の改正に伴う試験項目番号等の変更**	附　則　（平成１８年　１月２０日制定） 附　則　（平成２２年　３月　１日改正） 1　JIS Q1001 一般認証指針の改正に伴う用語変更 2　旧 JIS 認定活用に係る手数料を削除 3　品質管理体制(B)･活用なしに係る手数料を削除 附　則　（平成２４年　４月　１日改正） １　一般財団法人の登記を行った日から「財団法人」を「一般財団法人」に読み替える。 ２　運営委員会の職務等の変更に伴い第１０条を改正

新

JIS S 2120（ガス栓）手数料表

〈初回製品試験料〉

ガス栓の種類	金額	備考
ねじガス栓	132,000 円／件	グリース試験を要する場合は、31,000 円を加算する。ただし、複数形式を同時申請する場合であって、同一ロットのグリースを使用している場合には、複数形式のうち１形式に適用する。 **オンオフ部を有する場合は、18,000 円を加算する。**
可とう管ガス栓	132,000 円／件	
自在部付可とう管ガス栓	139,000 円／件	
機器接続ガス栓	139,000 円／件	
ホースガス栓	171,000 円／件	
ホースガス栓（異形２口）	179,000 円／件	

（備考）必要に応じて、本協会が追加試験を指定することができる。

〈認証維持製品試験料〉（LIA-S2120 の表 10 に係る製品試験）

ガス栓の種類	金額	備考
ねじガス栓	31,000 円／件	ガス用ステンレス鋼フレキシブル管（配管用フレキ管）接続タイプは、21,000 円を加算する。 **オンオフ部を有する場合は、18,000 円を加算する。**
可とう管ガス栓	31,000 円／件	
自在部付可とう管ガス栓	31,000 円／件	
機器接続ガス栓	31,000 円／件	
ホースガス栓	54,000 円／件	
ホースガス栓（異形２口）	54,000 円／件	

〈認証維持料〉

条件等	金額
JIS マークを表示した製品の数量	12 円／個

（備考）月別の JIS マーク使用実績報告に基づき、翌月に請求する。

〈項目別試験料〉

試験項目		金額（円）
9.2 構造及び寸法試	**6.1** 一般構造	2,000
	6.2 ガス栓本体及び栓	2,000
	6.3 接続部	5,000
	7.1 ねじ接続部	5,000
	7.2 Ｉ型形状ねじガス栓面間寸法	5,000
	7.3 **ゴム管口及び迅速継手口**	5,000
9.3 耐食性試験	a) めっき又は耐食処理	30,000
	b) 塗装	30,000

旧

JIS S 2120（ガス栓）手数料表

〈初回製品試験料〉

ガス栓の種類	金額	備考
ねじガス栓	132,000 円／件	グリース試験を要する場合は、31,000 円を加算する。ただし、複数形式を同時申請する場合であって、同一ロットのグリースを使用している場合には、複数形式のうち１形式に適用する。
可とう管ガス栓	132,000 円／件	
自在部付可とう管ガス栓	139,000 円／件	
機器接続ガス栓	139,000 円／件	
ホースガス栓	171,000 円／件	
ホースガス栓（異形２口）	179,000 円／件	

（備考）必要に応じて、本協会が追加試験を指定することができる。

〈認証維持製品試験料〉（LIA-S2120 の表 10 に係る製品試験）

ガス栓の種類	金額	備考
ねじガス栓	31,000 円／件	ガス用ステンレス鋼フレキシブル管（配管用フレキ管）接続タイプは、21,000 円を加算する。
可とう管ガス栓	31,000 円／件	
自在部付可とう管ガス栓	31,000 円／件	
機器接続ガス栓	31,000 円／件	
ホースガス栓	54,000 円／件	
ホースガス栓（異形２口）	54,000 円／件	

〈認証維持料〉

条件等	金額
JIS マークを表示した製品の数量	12 円／個

（備考）月別の JIS マーク使用実績報告に基づき、翌月に請求する。

〈項目別試験料〉

試験項目		金額（円）
8.2 構造及び寸法試験	**5.1** 一般構造	2,000
	5.2 ガス栓本体及び栓	2,000
	5.3 接続部	5,000
	6.1 ねじ接続部	5,000
	6.2 Ｉ型形状ねじガス栓面間寸法	5,000
	6.3 **ゴム管口（ホースエンド）及び迅速継手**	5,000
8.3 耐食性試験	a) めっき又は耐食処理	30,000
	b) 塗装	30,000
8.4 気密試験	a) ガス栓部	5,000
	b) **過流出安全機構**	3,000
8.5 流量試験		15,000

新

〈項目別試験料（つづき）〉

試験項目				金額（円）
9.4 気密試験		a) ガス栓部		5,000
		b) **過流出安全機構部**		3,000
		c) オンオフ部		**3,000**
9.5 流量試験				15,000
9.6 過流出安全機構の作動流量試験				20,000
9.7 オンオフの作動試験				**15,000**
9.8 操作力試験				5,000
9.9 反復使用試験		a) ガス栓部	1) 呼びが１以下のもの	40,000
			2) 呼びが１を超えるもの	20,000
		b) 自在機構部		18,000
		c) 過流出安全機構部		22,000
		d) オンオフ部		**40,000**
9.10 耐寒性試験				12,500
9.11 耐熱性試験				12,500
9.12 ストッパ強度試験				3,000
9.13 耐衝撃性試験			a) ガス栓本体	10,000
			b) 埋込型床用ふた	4,000
9.14 耐静荷重試験			a) ガス栓本体	15,000
			b) 埋込型床用ふた	15,000
9.15 耐ねじ込み性試験				15,000
9.16 引張試験				21,000
9.17 部品性能試験	**9.17.1** **弾性材、弾性材以外のプラスチック及びゴムの試験**		a) 耐ガス性（n-ペンタン）	40,000
			b) 耐ガス性（液化石油ガス）	40,000
	9.17.2 金属製の栓以外の栓及びヒューズボールの試験		a) 耐ガス性（液化石油ガス）	40,000
			b) 耐熱性	5,000
	9.17.3 **グリースの試験**		a) 耐腐食性試験	9,000
			b) 耐水性試験	9,000
			c) 耐ガス性試験	15,000
			d) 耐熱性試験	15,000
11 表示				1,000
12 取扱注意表示				1,000

旧

〈項目別試験料（つづき）〉

試験項目				金額（円）
8.6 過流出安全機構の作動流量試験				20,000
8.7 操作力試験				5,000
8.8 反復使用試験		a) ガス栓部	1) 呼びが１以下のもの	40,000
			2) 呼びが１を超えるもの	20,000
		b) 自在機構部		18,000
		c) 過流出安全機構部		22,000
8.9 耐寒性試験				12,500
8.10 耐熱性試験				12,500
8.11 ストッパ強度試験				3,000
8.12 耐衝撃性試験			a) ガス栓本体	10,000
			b) 埋込型床用ふた	4,000
8.13 耐静荷重試験			a) ガス栓本体	15,000
			b) 埋込型床用ふた	15,000
8.14 耐ねじ込み性試験				15,000
8.15 引張試験				21,000
8.16 部品性能試験	**8.16.1** 弾性材及び弾性材以外のプラスチック及びゴムの試験		a) 耐ガス性（n-ペンタン）	40,000
			b) 耐ガス性（液化石油ガス）	40,000
	8.16.2 金属製の栓以外の栓及びヒューズボールの試験		a) 耐ガス性（液化石油ガス）	40,000
			b) 耐熱性	5,000
	8.16.3 **グリース試験**		a) 耐腐食性試験	9,000
			b) 耐水性試験	9,000
			c) 耐ガス性試験	15,000
			d) 耐熱性試験	15,000
10 表示				1,000
11 取扱注意表示				1,000

新

JIS S 2135（ガス機器用迅速継手）手数料表

〈初回製品試験料〉

ガス機器用迅速継手の種類		手数料（円／件）
ガス栓接続形	ガス栓用プラグ（**ゴム管用又はガスコード用**）	※1　167,000
	ガス栓用プラグ（強化ガスホース用）	150,000
ゴム管・ 強化ガスホース接続形	ゴム管用ソケット（ガス栓側）	※2　132,000
	強化ガスホース用ソケット（ガス栓側）	126,000
	ゴム管用プラグ（ガス機器側）	※2　150,000
ガス機器接続形	ガス機器用ソケット（ゴム管用）	※1　148,000
	ガス機器用プラグ（**ガスコード用**）	125,000
同時申請料金		手数料（円／件）
※1　同時申請		190,000
※2　同時申請		172,000

〈認証維持製品試験料〉（LIA-S2135 の表8に係る製品試験）

ガス機器用迅速継手の種類		手数料（円／件）
ガス栓接続形	ガス栓用プラグ（**ゴム管用又はガスコード用**）	※1　13,000
	ガス栓用プラグ（強化ガスホース用）	13,000
ゴム管・ 強化ガスホース接続形	ゴム管用ソケット（ガス栓側）	※2　13,000
	強化ガスホース用ソケット（ガス栓側）	13,000
	ゴム管用プラグ（ガス機器側）	※2　13,000
ガス機器接続形	ガス機器用ソケット（ゴム管用）	※1　13,000
	ガス機器用プラグ（**ガスコード用**）	13,000
同時申請料金		手数料（円／件）
※1　同時申請		20,000
※2　同時申請		20,000

〈認証維持料〉

条件等	金額
JIS マークを表示した製品の数量	4 円／個

（備考）月別の JIS マーク使用実績報告に基づき、翌月に請求する。

旧

JIS S 2135（ガス機器用迅速継手）手数料表

〈初回製品試験料〉

ガス機器用迅速継手の種類		手数料（円／件）
ガス栓接続形	ガス栓用プラグ（**ゴム管用**）	※1　167,000
	ガス栓用プラグ（強化ガスホース用）	150,000
ガス用ゴム管・ 強化ガスホース接続形	ゴム管用ソケット（ガス栓側）	※2　132,000
	強化ガスホース用ソケット（ガス栓側）	126,000
	ゴム管用プラグ（ガス機器側）	※2　150,000
	~~**強化ガスホース用ソケット（ガス機器側）**~~	~~**※3　134,000**~~
ガス機器接続形	ガス機器用ソケット（ゴム管用）	※1　148,000
	ガス機器用プラグ（**強化ガスホース用**）	~~**※3**~~　125,000
同時申請料金		手数料（円／件）
※1　同時申請		190,000
※2　同時申請		172,000
~~**※3　同時申請**~~		~~**172,000**~~

〈認証維持製品試験料〉（LIA-S2135 の表8に係る製品試験）

ガス機器用迅速継手の種類		手数料（円／件）
ガス栓接続形	ガス栓用プラグ（**ゴム管用**）	※1　13,000
	ガス栓用プラグ（強化ガスホース用）	13,000
ガス用ゴム管・ 強化ガスホース接続形	ゴム管用ソケット（ガス栓側）	※2　13,000
	強化ガスホース用ソケット（ガス栓側）	13,000
	ゴム管用プラグ（ガス機器側）	※2　13,000
	~~**強化ガスホース用ソケット（ガス機器側）**~~	~~**※3　13,000**~~
ガス機器接続形	ガス機器用ソケット（ゴム管用）	※1　13,000
	ガス機器用プラグ（**強化ガスホース用**）	~~**※3**~~　13,000
同時申請料金		手数料（円／件）
※1　同時申請		20,000
※2　同時申請		20,000
~~**※3　同時申請**~~		~~**20,000**~~

〈認証維持料〉

条件等	金額
JIS マークを表示した製品の数量	4 円／個

（備考）月別の JIS マーク使用実績報告に基づき、翌月に請求する。

新

〈項目別試験料〉

試験項目			手数料（円）	
			プラグ	ソケット
9.2 構造，寸法及び外観試験	構造及び外観			5,000
	寸法		15,000	11,000
9.3 材料試験	9.3.1 耐オゾン性			51,000
	9.3.2 耐食性			16,500
	9.3.3 耐ガス性	パッキン、弁		8,000
		ゴム		11,000
9.4 気密性試験	9.4.1 継手の外部漏れ		18,500	14,500
	9.4.2 安全機構の通過漏れ			
	9.4.3 異常時の漏れ			
9.5 着脱作動試験				2,000
9.6 着脱力試験				4,000
9.7 流量試験				9,000
9.8 反復使用試験	9.8.1 接続部		18,500	15,500
	9.8.2 自在部			**15,500**
9.9 引張強度試験			16,000	13,000
9.10 耐荷重性試験			15,500	12,500
9.11 耐衝撃性試験			12,500	9,500
9.12 引抜き強度試験				12,500
9.13 耐熱性試験			10,000	7,000
9.14 耐寒性試験			10,000	7,000
9.15 難燃性試験				5,000
11. 表示				2,500
12. 取扱説明書				

旧

〈項目別試験料〉

試験項目			手数料（円）	
			プラグ	ソケット
7.2 構造，寸法及び外観試験	構造及び外観			5,000
	寸法		15,000	11,000
7.3 材料試験	7.3.1 耐オゾン性			51,000
	7.3.2 耐食性			16,500
	7.3.3 耐ガス性	パッキン、弁		8,000
		ゴム		11,000
7.4 気密性試験	7.4.1 継手の外部漏れ		18,500	14,500
	7.4.2 安全機構の通過漏れ			
	7.4.3 異常時の漏れ			
7.5 着脱作動試験				2,000
7.6 着脱力試験				4,000
7.7 流量試験				9,000
7.8 反復使用試験			18,500	15,500
7.9 引張強度試験			16,000	13,000
7.10 耐荷重性試験			15,500	12,500
7.11 耐衝撃性試験			12,500	9,500
7.12 引抜き強度試験				12,500
7.13 耐熱性試験			10,000	7,000
7.14 耐寒性試験			10,000	7,000
7.15 難燃性試験				5,000
9. 表示				2,500
10. 取扱説明書				

新	旧

JIS S 2146（ガスコード）手数料表

〈初回製品試験料〉

基本手数料	手数料（円／件）
ガスコード	556,000

複数購買追加料金			手数料（円／件）
アセンブリ			140,000
迅速継手			172,000
ホース素材	他メーカ又は異ホース素材		244,000
	同メーカ及び従ホース素材	同一内径・同一内層	189,000
		異径・同一内外層	67,000
		異径・同一内層	198,000

（備考）必要に応じて、本協会が追加試験を指定することができる。

〈認証維持製品試験料〉（LIA-S2146 の表 10 に係る製品試験）

基本手数料	手数料（円／件）
ガスコード	326,000

複数購買追加手数料			手数料（円／件）
ホース素材	他メーカ又は異ホース素材		244,000
	同メーカ及び従ホース素材	同一内径・同一内層	189,000
		異径・同一内外層	67,000
		異径・同一内層	198,000

（備考）必要に応じて、本協会が追加試験を指定することができる。

〈認証維持料〉

条件等	金額
JIS マークを表示した製品の数量	15円／個

（備考）月別の JIS マーク使用実績報告に基づき、翌月に請求する。

新	旧

〈項目別試験料〉

試験項目				手数料（円）
7.2 迅速継手				11,000
8.2 ガスコードの試験	8.2.1 気密性試験	8.2.1.1 外部漏れ		8,000
		8.2.1.2 安全機構の通過漏れ	器具側	4,500
		8.2.1.3 異常時の漏れ	ガス栓側	5,000
			器具側	5,000
	8.2.2 着脱作動試験		ガス栓側	2,000
			器具側	2,000
	8.2.3 着脱力試験		ガス栓側	4,000
			器具側	4,000
	8.2.4 反復使用試験	8.2.4.1 接続部	ガス栓側	15,500
			器具側	15,500
		8.2.4.2 自在部	ガス栓側	15,500
	8.2.5 迅速継手着脱部の引張強度試験		ガス栓側	13,000
			器具側	13,000
	8.2.6 迅速継手とホースの接続部との引抜き強度試験		ガス栓側	10,000
			器具側	10,000
	8.2.7 耐荷重性試験		ガス栓側	12,500
			器具側	12,500
	8.2.8 耐衝撃性試験		ガス栓側	9,500
			器具側	9,500
	8.2.9 難燃性試験		ホース	10,000
			ガス栓側	5,000
			器具側	5,000
	8.2.10 耐熱性試験			10,000
	8.2.11 耐寒性試験			10,000
	8.2.12 流量試験			10,000
8.3 ホースの試験	8.3.1 耐閉塞性試験			10,000
	8.3.2 耐切断性試験			5,000
	8.3.3 耐ガス透過試験			90,000
	8.3.4 引張試験			36,000
	8.3.5 老化試験			
	8.3.6 静的オゾン劣化性試験			132,000
	8.3.7 浸せき試験			100,000
	8.3.8 耐 n-ペンタン性試験			40,000